

Návrh nové kategorizace basketbalových hal od roku 2019

Kategorie Extra

- kapacita hlediště minimálně 3500 míst k sezení
- rozměry hřiště 28 m x 15 m vyznačená podle pravidel FIBA – I. kategorie
- hrací plocha min. 32 m x 19 m (do min. rozměrů hrací plochy nesmí zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška 7 m
- povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,...)
- basketbalové desky a konstrukce – sklo, pružné obroučky, trubičkové upevnění sítěk, konstrukce podle pravidel FIBA
- světelné tabule (více barevné rozlišení, jmenovité nebo číselné soupisky, možnost nastavení prodloužení), signalizace 24 a 14 vteřin (2 plnohodnotné s hracím časem nad koši) a další světelné signalizace (např. světelný rám) - dle aktuálních požadavků FIBA
- zázemí šaten:
 - min. 4x samostatný plnohodnotný šatnový komplex družstev (převlékárna, sprchy, WC, fyzioterapie, realizační tým,...) - min. 4m² užitné plochy na 1 hráče
 - min. 2x samostatná šatna pro rozhodčí vybavené stolem, židlemi, sprchou a WC
 - min. 1x samostatná běžná šatna pro dopingovou kontrolu vč. hygieny a WC
 - ošetřovna se základním vybavením včetně nosítek a defibrilátoru
- regenerace
- posilovna, rozcvičovna
- internetové připojení jak pro stolek rozhodčích tak pro potřeby médií, místnosti pro presscentrum, VIP, zázemí organizátorů
- parkovací kapacity pro VIP hosty, PRESS, diváky a autobusové parkování pro týmy
- vybavení novinářských a VIP prostor telefonní a internetovou sítí
- ozvučení a osvětlení v souladu s aktuálními požadavky na TV přenosy a doprovodné multimediální show

Kategorie I

- kapacita diváků minimálně 1000 míst k sezení
- rozměry hřiště 28 m x 15 m vyznačená podle pravidel FIBA
- hrací plocha min. 32 m x 19 m (do min. rozměrů hrací plochy nesmí zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška 7 m
- povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,...)
- basketbalové desky a konstrukce – sklo, pružné obroučky, trubičkové upevnění sítěk, konstrukce podle pravidel FIBA
- světelné tabule (více barevné rozlišení, jmenovité nebo číselné soupisky, možnost nastavení prodloužení), signalizace 24 a 14 vteřin (2 plnohodnotné s hracím časem nad koši) a další světelné signalizace (např. světelný rám) - dle aktuálních požadavků FIBA
- zázemí šaten:
 - min. 4x samostatný plnohodnotný šatnový komplex družstev (převlékárna, sprchy, WC, fyzioterapie, realizační tým,...) - min. 3m² užité plochy na 1 hráče
 - min. 2x samostatná šatna pro rozhodčí vybavené stolem, židlemi, sprchou a WC
 - min. 1x samostatná běžná šatna pro dopingovou kontrolu vč. hygieny a WC
 - ošetřovna se základním vybavením včetně nosítek a defibrilátoru
- prostory PRESS centra, včetně míst pro novináře a VIP místnost, internet v hale
- parkovací kapacity pro VIP hosty, PRESS, diváky a autobus hostů
- ozvučení a osvětlení v souladu s pravidly FIBA

Kategorie II

- kapacita diváků minimálně 350 míst k sezení
- rozměry hřiště 28 m x 15 m vyznačená podle pravidel FIBA
- hrací plocha min. 32 m x 19 m (do min. rozměrů hrací plochy nesmí zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška 7 m
- povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,...)
- basketbalové desky a konstrukce – sklo, pružné obroučky, trubičkové upevnění sítěk, konstrukce podle pravidel FIBA
- časomíra s odpočtem času musí obsahovat min.
 - skóre
 - čas
 - počet timeoutů
 - hrací období včetně prodloužení
 - osobní chyby týmů
 - minimálně dvě barevné rozlišení ve skóre a času
 - minimálně 2x zvukové rozlišení klaksonu
- ukazatele 24 a 14 vteřin a hrací doby umístěny nad deskou
- zázemí šaten:
 - min. 4x samostatná šatna pro družstva vč. sprchy, WC, masérského lehátka
 - min. 2x samostatná šatna pro rozhodčí vč. sprchy a WC
- ošetřovna + místnost pro dopingovou kontrolu s WC, nosítka a defibrilátor
- prostory PRESS centra, včetně míst pro novináře a VIP, internet v hale
- parkoviště pro diváky a autobus hostů
- ozvučení a osvětlení v souladu s pravidly FIBA

Kategorie III

- kapacita diváků minimálně 150 míst k sezení
- rozměry hřiště 28 m x 15 m (nebo 26 m x 14 m)
- hrací plocha min. 32 m x 19 m (nebo 30 m x 18 m)(do min. rozměrů hrací plochy nesmí zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče)
- povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,...)
- basketbalové desky průhledné – sklo nebo plexi (ne dřevěné), pružné obroučky s trubičkovým uchycením sítěk
- časomíra s odpočtem času musí obsahovat min.
 - skóre
 - čas
 - počet timeoutů
 - hrací období včetně prodloužení
 - osobní chyby týmů
 - minimálně dvě barevné rozlišení ve skóre a času
 - minimálně 2x zvukové rozlišení klaksonu
 - ukazatel 24s a 14s 2x
- zázemí šaten:
 - min. 2x samostatná šatna pro družstva vč. sprchy, WC
 - min. 2x samostatná šatna pro rozhodčí vč. sprchy a WC
- ozvučení a osvětlení podle pravidel FIBA
- ošetřovnu se základním vybavením včetně nosítek, pokud je v ní WC může sloužit jako dopingová místnost
- parkoviště pro tým hostů

Kategorie IV

- kapacita diváků minimálně 50 míst
- rozměry hřiště 28 m x 15 m (nebo 26 m x 14 m)
- hrací plocha min. 30 m x 17 m (nebo 28 m x 16 m)(do min. rozměrů hrací plochy nesmí zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče)
- basketbalové desky průhledné – sklo nebo plexi (ne dřevěné), pružné obroučky, ne háčky na uchycení sítěk
- časomíra s odpočtem času musí obsahovat min.
 - skóre
 - čas
 - počet timeoutů
 - hrací období včetně prodloužení
 - osobní chyby týmů
 - minimálně dvě barevné rozlišení ve skóre a času
 - minimálně 2x zvukové rozlišení klaksonu
 - ukazatel 24s a 14s 2x
- zázemí šaten:
 - min. 2x samostatná šatna pro družstva vč. sprchy, WC
 - min. 1x samostatná šatna pro rozhodčí vč. sprchy a WC

Závěrečné ustanovení

Pokud hala nesplní minimální požadavky alespoň kategorie D - bude označena: „ **Nesplňuje požadavky na kategorizaci podle ČBF** “

Pro určení rozměrů hřiště v případě nestandardních rozměrů vnitřního prostoru haly budou v rámci snahy o dosažení parametrů dané kategorie u kategorií III a IV rozhodující následující aspekty:

1. prioritá zachování rozměrů výběhového prostoru v zázemí
2. maximální využití volného prostoru

Takže v kategorii III je zásadní volný výběhový prostor min. 2 m a kategorii IV min. 1 m okolo vymezeného hřiště. V případě, že rozměry haly umožní dosáhnout šířkový nebo délkový rozměr větší než jsou minimální tolerované (26 m x 14 m), tak se mohou rozměry hřišť měnit v rozměrech 26 – 28 m x 14 – 15 m.

U kategorii E, I, II musí být v hale náhradní basketbalová deska a obroučka stejných parametrů jako je na hracích stojanech (materiál, rozměry a technické zpracování).

Provádění pravidelných technických kontrol stojanů nebo zavěšení košů podle ČSN.

Mít autorizovaný a aktuální protipožární plán.